USBポート付き電源タップ



厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用

スリムタップ




斜め45°でコンセントに干渉しない









余計なすき間 すっきり!!

① 差し込み口がすっきり

薄型の差し込みプラグなので、コンセント周りがすっきり!!

② 豊富な端子

AC / USB Type-A / USB Type-C(※) など使途にあった端子が選べる。 ※USB Type-Cは「SM-211AUC」「SM-411AUC」のみ

③ 壁掛けフック穴付き

壁にネジを取り付け、本体背面にあるフック穴に、ネジの頭を合わせて スライドさせて取り付け。

④ 急速充電対応 (USB Type-A / USB Type-C) ※「SM-211AUC」「SM-411AUC」のみ

製品仕様

型番	SM-22AU	SM-42AU	SM-211AUC	SM-411AUC
JAN	4573318491014	4573318491021	4573318491038	4573318491045
Input (入力)	100V∼ 50-60Hz 1428W max.		100V∼ 50-60Hz 1445W max.	
USB Input(入力)	100V~28VA 50-60Hz		100V~45VA 50-60Hz	
USB Output(出力)	DC5V 2400mA슴計		TYPE A+C: DC 5V 3.0A TOTAL TYPE A: DC 5V/3.0A,DC9V/2.0A,DC12V/1.5A TYPE C: DC 5V/3.0A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A	
AC Output (出力)	合計1400Wまで 100V~ 50-60Hz		合計1400Wまで 100V~ 50-60Hz	
本体サイズ	124(W)×24(H)×34(D)mm	196(W)×24(H)×34(D)mm	124(W)×24(H)×34(D)mm	196(W)×24(H)×34(D)mm
重量	176g	208g	185g	219g

※この製品は日本国内専用です。

※製品改善の為、予告なく仕様・機能等変更する場合があります。予めご了承ください。



^{発売元:} 株式会社高橋国際商事

〒273-0005 千葉県船橋市本町 5-12-20 カスタマーセンター

○047-409-9832 受付時間: 平日9時~17時 土日祝祭日は除く